

# SCHEDA TECNICA

# POLISH Protettivo super finishing

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, cere, polimeri siliconici disperso in acqua. Non contiene solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo. Resiste agli shampoo e protegge la vettura mantenendo la brillantezza anche dopo ripetuti lavaggi.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

## - CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Aspetto	liquido
•	Colore	bianco
•	Odore	tipico
•	Densità a 20°C	$1,06 \text{ g/cm}^3$
•	pH (20°C)	7,6
•	Punto di Infiammabilità	non infiammabile
•	Viscosità CF4 (20°C)	78 sec

Composizione Indicativa cariche leviganti 10 % altri 90 %

## - MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura, se applicato con lucidatrice elettrica o con ovatta da carrozzerie se applicato a mano. Lasciare asciugare fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

## - AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo. Non applicare il prodotto su carrozzeria calda.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

## - CONFEZIONE

Flacone in PVC. Contenuto 1000 ml.

Cod. 0821

# - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com







