

SCHEDA TECNICA

GUANTI NITRILE ARANCIONE

DESCRIZIONE

Guanto di protezione contro agenti chimici e microrganismi conforme alla norma EN 374 parte I II III Qualità in accordo con la EN 338 – EN 420 – ASTM D3578. DPI di I categoria.

Guanti in nitrile arancione per uso professionale, riutilizzabili per alcune volte, senza polvere, ambidestri.

Ottima sensibilità e destrezza. Lo spessore maggiorato e il pneumatic grip sono ideali per i lavori che richiedono maggior protezione e resistenza.

Si indossano e tolgono facilmente.

IMPIEGO

Ogni qualvolta sia necessario proteggere le mani dal contatto con sostanze aggressive e contemporaneamente mantenere una buona destrezza.

DATI FISICI TIPICI

• Dimensioni

Larghezza M 95 mm
L 110 mm
XL 112 mm
Lunghezza 245 mm

Spessore

Palmo 0.16 mm Dita 0.18 mm

Carico a rottura >9 Mpa
Allungamento a rottura 500% (medio)

Modo d'uso

Indossare i guanti con mani asciutte e pulite.

Utilizzare una sola volta.

Togliere i guanti tirando l'estremità della manichetta e sfilarli rovesciandoli. Si evita così di toccare la parte esterna sporca.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com











SCHEDA TECNICA

STOCCAGGIO

Conservare i guanti nella loro confezione, lontano da fonti di luce o calore.

CONFEZIONE

Scatola di cartone Contenuto: 50 pz

Cod. 0917 (M)

0918 (L) 0919 (XL)

NOTE

Raccomandati in caso di allergia alle proteine del lattice naturale.

Il contatto prolungato con agenti chimici particolarmente aggressivi come oli, carburanti, composti aromatici, acidi minerali concentrati, solventi alogenati, chetoni accelera la degradazione del prodotto.

T.S. 22.03.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com







